

San Francisco

Vass3R04s551-555




INRA Collection Vassal-Montpellier


2119Mtp1

*16 S 134
R4
San Francisco*

San Francisco

16 S134





Désignation : *San Francisco*

Clos Planche *15* Côté *S* N° *134*

Vigueur : *3*

Charge :

Date de maturité : *17-9-56*

~~2=0~~
~~3=2~~
~~PR.1~~

32 époque

San Francisco

Désignation :

Clos Planche *16* Côté *S* N° *134*

Vigueur : *2*

Charge :

s. 1 *3*
2 *5*
3 *4*
4 *6*

2-9-57

Pr. 0

+3

23 époque

San Francisco

Désignation :

Clos Planche *16* Côté *S* N° *134*

Vigueur : *2*

Date de maturité : *le 5-9-1958 Pr. 0*

Charge :

s. 1 *0*
2 *0*
3 *0*
4 *3*
5 *1*

+3

Année 1958-

San Francisco-

N° Planche Côté 16.8.134.....

	Nombre total	27-3	31-3	D A T E S									
1	4.	1.	3.x
2	4.	1.	3.x
3	3.	0.	2.x
4
5

s. utiles

De 30-3-58

+7

III^e

San Francisco

Année 1959

N° Planche 16.8.134..... Côté

	Nombre Total	28-3	31-3	D A T E S									
1	8	3	5
2	6	4	6
3	4	2	2
4	4	0	1
5	4	0	1

De 29-3-59

+13

Année : 1960

N^o . San Francisco . Planche 16 5 134 . Côté .

Nombre total		D A T E S					
		46.3	19/3				
1	8	2	5				
2	13	2	6				
3	10	3	7				
4	9	2	8				
5	10	1	7				

DE 18-3-60x

Année : 1964

San Francisco

Emplacement : 16 S 134

VIII 1851

	Nombre			D A T E S										
	total	7-3	9-3	13-3										
1	10	2	2	9										
2	8	4	4	8										
3	12	1	4	8										
4	11	1	4	10										
5	13	2	4	8										
6														
7														
8														
9														
10														

De 11-3-61 a
+ 5

Année 1962

San Francisco

N° Planche 165' 134 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		6.4	12.4						
1	12	2	6 x						
2	14	0	7 x						
3	15	1	8 x						
4	16	1	3						
5	14	2	8 x						

D - 13.4 62 x + 9

Désignation : *San Francisco*

VASSAL Planche *16* Côté *SS* N° *134* Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9.
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
39 - *D. araneus* glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
d. portr ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) *jaunes* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

14 MAI 1955

Truel

Désignation :

San Francisco

VASSAL

Planche 16 Côté 5 N° 134 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Duveteuses
aranéeuses

Baniel

13.5.56

N° ordre

Désignation : *San Francisco*

VASSAL Planche *16* côté *S* N° *134* souche 1 *2* 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *leg* *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *leg* *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

31 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 16 côté S N° 134 souche 1. ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies ⑧ - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert ⑨.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair ③ -
 rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - Femelle 9.

Tinet # 29.6-56

N^o ordre

Designation : San Francisco

VASSAL Planche 16 côté S N° 134 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ^{rouge} 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ -
rouge foncé 4. à extrémité jaune

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Jan 16-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 16 côté 8 N° 134 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté (5).
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge (2)
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court (3)
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré (3) - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

Blach

f. Tuet

16 JUL 1956

12 JUL 1956

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 16 côté S N° 134 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

- 24 -- Grosse (1) -- Moyenne (2) -- Petite 3.
24 -- Lâche (4) -- Moyenne (5) -- Compacte 6.
24 -- A pédoncule non visible 7 -- visible (8) -- long 9.
25 -- A pédoncule herbacé (1) -- mi-aoté 2 -- aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 -- Axe de la rafle coloré 4 -- non coloré (5)

BAIE

- 26 -- Très grosse 1 -- Grosse (2) -- Moyenne 3 -- Petite 4 -- très petite 5 -- de taille régulière 7 -- irrégulière (8)
27 -- De couleur blanc 1 -- gris 2 -- rose 3 -- rouge 4 -- noir (5)
27 -- Très pruinée 7 -- pruinée (6) -- non pruinée 9.
-- Coloration régulière (1) -- irrégulière 2.
28 -- Forme : discoïde 0 -- sphéroïde (1) -- ellipsoïde (2) -- ovoïde 3 -- troncoovoïde 4 -- obovoïde 5 -- cylindroïde 6 -- fusiforme 7 -- arquée 8 -- autre 9.
-- A ombilic persistant (1) -- non persistant 2.
29 -- A section transversale : régulière (3) -- irrégulière 4 -- côtelée 5.
29 -- Région ombilicale déprimée 6 -- non déprimée (7)
29 -- A jus incolore (1) -- coloré 2.
33 -- A peau fine 3 -- moyenne (4) -- épaisse 5.
33 -- A pulpe charnue (5) -- juteuse 7 -- molle 8.
33 -- A saveur neutre (1) -- fade 2 -- musquée 3 -- aromatique 4 -- foixée 5 -- herbacé 6 -- spéciale 7.
31 -- A pédicelle long 1 -- moyen (2) -- court 3.
31 -- A pédicelle de couleur : verte (4) -- rouge 5 -- irrégulière 6.
31 -- A bourrelet de couleur verte (7) -- rouge 8 -- irrégulière 9.
32 -- A bourrelet : évident (1) -- peu apparent (2)
32 -- A pinceau : court (4) -- moyen 5 -- long 6.
32 -- A pinceau : coloré 8 -- non coloré (9)
33 -- De séparation facile (égrenuse) 1 -- difficile (2)

Andréa septembre 57

Emplacement : (VII 1881) 165134
Désignation : San Francisco

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 17cm
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) ^{20x18} - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Nuyet 8 64

Dénomination *San Francisco* *feuille*
Planche *16* côté *S* Rang *134* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranésux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Méthalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonifacio
57

N° d'ordre : Désignation: *SAN. FRANCISCO* .
Origine :
Emplacement : Vas. *165.134* . Vign.

- 8 - Angle des nervures *1* - 2 - 3.
9 - L_1/L *1* - *2* - *3*.
10 - L_2/L *1* - *2*.
11 - Lobes 1 - 3 - *5* - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - *3*.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - *2* - 3.
14 - S. pét. (forme) *1* - *2* - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - *6* - 7 - *8*.
16 - Dents : Forme *1* - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/ B. 1 - 2 - *3*.
18 - Angle lob. term. *1* - *2* - *3*.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - *2* - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - *4* - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: *1* - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : *1* - *2* - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - *2* - 3.
Forme : *4* - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - *8*.

Rouge